



# Infoblاد

## BLAASKANKER

### Symptomen & risicofactoren

#### SYMPTOMEN

Blaaskanker geeft in het begin vrijwel geen klachten. Daardoor is het vaak moeilijk de ziekte in een vroeg stadium vast te stellen.

Het meest voorkomende symptoom bij blaaskanker is **bloed in de urine**.

Andere klachten kunnen zijn:

- pijn bij het plassen
- vaak moeten plassen

U kunt ook klachten krijgen die niet door de tumor zelf komen, maar door een reactie van het lichaam op de tumor:

- aanhoudende koorts
- een gevoel van lusteloosheid
- lang moe zijn zonder duidelijke redenen
- 's nachts zweten
- onverklaarbaar gewichtsverlies
- verlies van eetlust

#### NAAR DE HUISARTS

Deze symptomen wijzen niet zonder meer op blaaskanker. Maar als u deze klachten heeft, is het verstandig naar uw huisarts te gaan. Zeker als er bloed in uw urine zit, is verder onderzoek naar de oorzaak ervan belangrijk.

#### RISICOFACTOREN

Het is niet mogelijk om de oorzaak van het ontstaan van blaaskanker precies aan te wijzen. Wel is een aantal factoren bekend dat het risico hierop verhoogt.

#### ROKEN

De belangrijkste risicofactor is roken. Men neemt aan dat bij 30 à 40% van de mensen met blaaskanker roken de oorzaak is van het ontstaan van hun ziekte. Rokers hebben ongeveer 3 keer zoveel risico op blaaskanker dan niet-rokers.



#### AROMATISCHE AMINEN

Ook mensen die veel in aanraking zijn geweest met aromatische aminen hebben een groter risico op blaaskanker. Het gaat dan met name om:

- 2-naphthylamine
- 4-aminobiphenyl
- Benzidine

Deze stoffen werden veel gebruikt in de textiel-, plastic-, kleurstoffen- en rubberindustrie. Het zijn schadelijke stoffen die via het bloed en de nieren in de urine terecht komen. In de blaas krijgen deze schadelijke stoffen de kans om de blaaswand aan te tasten. Waarschijnlijk speelt deze irritatie een rol bij het ontstaan van blaaskanker.

#### ERFELIJKHEID EN BLAASKANKER

In bepaalde families komt een erfelijke vorm van blaaskanker voor. Dat kan het geval zijn als bij 2 familieleden in de eerste lijn blaaskanker is vastgesteld. Familieleden in de eerste lijn zijn vader, moeder, broer of zus. Als dit voor u geldt, bespreek dit dan met uw arts. Hij kan u adviseren over erfelijkheidsonderzoek.